



MÉMENTO DE RÉPARATION AUTOMOBILE

à l'usage des Experts et Techniciens en Automobile

PEUGEOT PARTNER II

Ce mémento comporte les temps de référence, établis par PEUGEOT. Les experts et les réparateurs doivent arrêter à l'amiable et contradictoirement les temps nécessaires à une bonne réparation, en fonction de l'état du véhicule et dans le cadre d'un bon rapport qualité / prix.

Moteur essence : 1.4 (TU3JP)

Moteur diesel : 2.0 HDi (DW10TD)

Code	Désignation de l'opération	Temps de référence PEUGEOT
35007A	Contrôle et réglage train AV sur banc T3	01.30
35009A	Contrôle et réglage train AV et AR sur banc T3	02.10
51001A	Contrôle train AR sur banc T3	01.00
51009A	Contrôle hauteur AR (T1).....	00.40
51010A	Réglage hauteur AR (T1)	04.40

MÉCANIQUE

01001A	MOTEUR (T1) Dépose et pose du moteur et BV : - 1.4	05.40
01002A	Dépose et pose du moteur : - 1.4	06.80
01004A	- 2.0 HDi	06.00
01005A	- 2.0 HDi	07.80
06010A	Remplacer le moteur : - 1.4	09.60
06020A	- 2.0 HDi	15.20
05001A	Remplacer les chemises et les pistons (T2) : - 1.4	13.70
05005A	- 2.0 HDi	19.30
01065A	Remplacer les pistons (T2) : - 1.4	13.10
05056A	- 2.0 HDi	18.80
05040A	Remplacer les segments (T2) : - 1.4	00.70
01001M	- 2.0 HDi	01.30
	Remplacer la poulie de commande du vilebrequin : - 1.4	02.00
	- 2.0 HDi	03.60
	Remplacer le joint spi AV (T2) : - 1.4	07.20
	- 2.0 HDi	04.60
	Remplacer le joint du palier volant du moteur (dépose du carter inf.) : - 2.0 HDi	05.60
	Remplacer le joint spi AR du vilebrequin : - 1.4	00.80
	- 2.0 HDi	00.60
	Remplacer le joint spi AR du vilebrequin (moteur déposé)	04.40
	Remplacer le volant du moteur (moteur déposé)	06.10
	Supplément aux opérations ci-dessus : • avec Clim	00.90

Code	Désignation de l'opération	
03075A	DISTRIBUTION (T2) Dépose et pose du carter sup. (T1) : - 1.4 - 2.0 HDi	00.20 01.10
03080A	Dépose et pose du carter intermédiaire (T1) : - 1.4 - 2.0 HDi	00.30 01.30
03085A	Dépose et pose du carter inférieur (T1) : - 1.4 - 2.0 HDi	01.00 02.30
08003A	Remplacer la courroie de distribution : - 1.4 - 2.0 HDi	01.40 03.30
08003L	- Supplément aux opérations ci-dessus : • échange du joint spi d'arbre à cames • échange du galet tendeur • échange du galet enrouleur	00.40 00.10 00.10
08002A	Remplacer l'arbre à cames : - 1.4 - 2.0 HDi	05.00 03.90
09002A	Dépose et pose de la rampe des culbuteurs : - 1.4	02.60
09004A	Rodage des soupapes : - 1.4 - 2.0 HDi	06.20 14.30
09001A	Réglage de jeu des soupapes : - 1.4	00.70
GRAISSAGE (T1)		
03092A	Dépose et pose du carter inf. : - 1.4 - 2.0 HDi	01.80 01.60
10002A	Dépose et pose de la pompe à huile (T2) : - 1.4 - 2.0 HDi	02.20 02.10
10030A	Dépose et pose de la crêpine de pompe à huile (T2) : - 1.4 - 2.0 HDi	02.30 02.20
10030L	- Supplément aux opérations ci-dessus : • avec clim <td>01.00</td>	01.00
11001A	Remplacer la cartouche d'huile : - tous types	00.40
11015A	Remplacer l'échangeur du sous filtre à huile : - 2.0 HDi	01.00
11030A	Dépose et pose du manocontact de la pression d'huile : - 1.4 - 2.0 HDi	00.40 01.30
11015A	Remplacer la sonde du niveau d'huile moteur : - 2.0 HDi	01.30
11050A	Remplacer le guide de jauge d'huile moteur : - 1.4 - 2.0 HDi	00.30 01.30
CULASSE (T2)		
02001A	Dépose et pose du couvre culasse (T1) : - 1.4 - 2.0 HDi	00.40 00.60
02010A	Remplacer le joint du couvre culasse (T1) : - 1.4 - 2.0 HDi	00.40 00.60
02030A	Dépose et pose de la culasse : - 1.4 - 2.0 HDi	04.50 11.70
02035A	Dépose et pose de la culasse (moteur déposé) : - 1.4 - 2.0 HDi	04.50 11.70
02050A	Remplacer la culasse nue : - 1.4 - 2.0 HDi	07.00 11.60
02055A	Remplacer la culasse nue (moteur déposé) : - 1.4 - 2.0 HDi	03.10 06.50

Code	Désignation de l'opération	Temps de référence PEUGEOT
18001A	SUPPORT MOTEUR BV (T1) Dépose et pose du support AVD moteur : - 1.4 - 2.0 HDi.....	03.20 04.10
18003A	Dépose et pose du support AR moteur : - 1.4 - 2.0 HDi.....	01.40 01.40
18005A	Dépose et pose de la cale élastique du support moteur D : - 1.4 - 2.0 HDi.....	00.70 00.50
18006A	Remplacer l'articulation du support AR moteur : - 1.4 - 2.0 HDi.....	01.50 01.50
18007A	Remplacer le support moteur D : - 1.4 - 2.0 HDi.....	00.60 00.40
18011A	Dépose et pose de la chape du support moteur D : - 1.4 - 2.0 HDi.....	00.40 00.40
18022A	Dépose et pose du support de boite de vitesses : - 1.4 - 2.0 HDi.....	00.70 00.80
18024A	Dépose et pose de la cale élastique du support moteur G : - 1.4 - 2.0 HDi.....	00.60 00.70
ÉCHAPPEMENT (T1)		
03007A	Dépose et pose du collecteur d'échappement : - 1.4 - 2.0 HDi.....	01.10 01.20
03035A	Echange du Joint collecteur d'échappement : - 1.4 - 2.0 HDi.....	01.10 01.20
03010A	Dépose et pose du turbocompresseur (T2) : - 2.0 HDi.....	04.90
11010A	Dépose et pose du tube d'alimentation du graissage de turbo : - 2.0 HDi.....	01.00
03105A	Dépose et pose du raccord de refoulement d'air sur le turbo : - 2.0 HDi.....	02.10
03135A	Dépose et pose du raccord d'admission sur le turbo : - 2.0 HDi.....	02.30
17007A	Remplacer le silencieux AR : - 1.4 - 2.0 HDi.....	00.40 00.40
17004A	Remplacer le pot de détente : - 1.4 - 2.0 HDi.....	00.50 00.50
17010A	Remplacer l'échappement complet : - 1.4 - 2.0 HDi.....	00.50 00.60
17005A	Remplacer le pot catalytique : - 1.4 - 2.0 HDi.....	00.50 00.50
19020A	Remplacer la sonde Oxygène (AV)	00.50
REFROIDISSEMENT (T1)		
13003A	Dépose et pose du radiateur : - 1.4 - 2.0 HDi.....	00.90 01.10
13030A	Dépose et pose du vase d'expansion : - 1.4 - 2.0 HDi.....	00.60 00.60
13004A	Dépose et pose du tuyau sup. de radiateur : - 1.4 - 2.0 HDi.....	00.60 00.80
13005A	Dépose et pose du tuyau inf. de radiateur : - 1.4 - 2.0 HDi.....	01.60 01.70
12009A	Dépose et pose d'1 ventilateur : - 1.4 - 2.0 HDi.....	00.50 00.80
12012A	Dépose et pose des 2 ventilateurs : - 2.0 HDi.....	01.00
12015A	Dépose et pose du support et des ventilateurs : - 2.0 HDi.....	01.70

Code	Désignation de l'opération	
12002A	Remplacer la pompe à eau et du joint (T2) : - 1.4 - 2.0 HDi	02.00 03.50
13006A	Remplacer le régulateur thermostatique : - 1.4 - 2.0 HDi	00.60 00.70
13010A	Dépose et pose du thermocontact sur la culasse : - 1.4 - 2.0 HDi	00.50 00.50
	ALIMENTATION ESSENCE (T2)	
03004A	Dépose et pose du collecteur d'ADM	01.10
16005A	Dépose et pose du boîtier papillon	00.30
16012A	Remplacer le boîtier papillon	00.40
19118A	Remplacer le potentiomètre papillon	00.30
19090A	Remplacer le moteur de régulation pas à pas	00.90
59008A	Remplacer la bobine d'allumage (T1).....	00.30
59007A	Remplacer les bougies (le jeu) (T1).....	00.50
59025A	Remplacer le faisceau d'allumage	00.30
59009A	Remplacer le capteur de cliquetis	00.60
15010A	Dépose et pose du filtre d'essence	00.40
19013A	Remplacer les 4 injecteurs d'essence	00.90
65075A	Remplacer le faisceau d'injection	00.40
19001A	Dépose et pose du calculateur électronique	00.30
14008A	Dépose et pose du filtre à air (T1).....	00.20
14009A	Remplacer l'élément du filtre à air (T1)	00.20
	ALIMENTATION DIESEL (T2)	
14008A	Dépose et pose du filtre à air	00.20
14009A	Remplacer l'élément du filtre à air	00.20
03005A	Dépose et pose du répartiteur d'ADM	05.00
59009A	Remplacer les 4 bougies de préchauffage.....	00.80
59055A	Remplacer le boîtier de préchauffage	00.30
15008A	Remplacer le tube d'alimentation de rampe d'injection	00.90
19005A	Dépose et pose du débitmètre d'air	00.30
19013A	Remplacer les 4 Injecteurs	02.20
19028A	Remplacer la rampe d'Injecteurs	01.60
19065A	Dépose et pose du régulateur à pression carburant	01.20
19022A	Remplacer le filtre à gazole	00.30
19020A	Remplacer l'élément du filtre à gazole	00.30
19018A	Remplacer le réchauffeur à gazole	00.30
19036A	Remplacer la pompe haute pression	05.20
19045A	Dépose et pose du support de la pompe gazole	05.50
19052A	Remplacer le capteur de la température combustible.....	00.30
19053A	Remplacer le capteur HP du combustible	00.80
19080A	Dépose et pose du capteur de régime	00.50
19140A	Remplacer le détecteur d'eau	00.30
19120A	Remplacer le capteur de commande d'accélérateur	00.30
	ALIMENTATION ESSENCE ET DIESEL (tous types) (T1)	
15002A	Dépose et pose du réservoir à carburant	01.10
	- Suppléments : • remplacer le réservoir à carburant	00.30
15002L	• transvider le réservoir.....	00.40
15002M		01.10
15006A	Dépose et pose du tube de remplissage	01.40
15007A	Remplacer les puits de jauge	01.40
16001A	Dépose et pose du câble d'accélérateur	00.40
16002A	Dépose et pose de la pédale accélérateur	00.40
	ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE MOTEUR (T1)	
58001A	Dépose et pose du démarreur : - 1.4 - 2.0 HDi	00.80 00.60
58004A	Révision du démarreur : - 1.4 - 2.0 HDi.....	02.80 02.60
57003A	Dépose et pose de l'alternateur : - 1.4 - 2.0 HDi	00.70 01.80
	- Suppléments à la dépose de l'alternateur : • avec direction assisté	00.30
57003M	• avec clim.....	00.30
57003Q	• avec clim. et direction assisté.....	00.50
57003N		
57070A	Dépose et pose du galet enrouleur (tous types)	01.10

Code	Désignation de l'opération	Temps de référence PEUGEOT
57075A	Echange le galet tendeur automatique : - 2.0 HDi.....	01.80
57077A	Echange le ressort galet automatique : - 2.0 HDi.....	01.60
57002A	Dépose et pose la courroie d'alternateur : - 1.4	00.40
57003M	- Suppléments à la dépose de la courroie : • avec direction assisté	00.30
57003Q	• avec clim.	00.30
57002A	Dépose et pose de la courroie d'alternateur : - 2.0 HDi.....	00.90
65135A	Remplacer le câble positif de la batterie (tous types)	00.60
65136A	Remplacer le câble négatif de la batterie : - 1.4	00.60
	- 2.0 HDi.....	00.50
EMBRAYAGE (T1)		
21005A	Dépose et pose le câble d'embrayage.....	00.60
21100A	Remplacer le pédalier.....	01.80
21003A	Dépose et pose de la pédale d'embrayage.....	00.80
20001A	Remplacer l'embrayage (disque, mécanisme, butée) : - 1.4	04.20
	- 2.0 HDi.....	05.90
20001L	- Suppléments : • dépose et pose du volant moteur	00.30
20001N	• échange du support de butée	00.20
BOITE DE VITESSES (T1)		
22001A	Dépose et pose de la boite de vitesses : - 1.4	04.40
	- 2.0 HDi.....	05.80
	- Suppléments : • remplacer la boite de vitesses	00.40
22001L	• remplacer l'embrayage.....	00.30
22001E	• dépose et pose du volant moteur	00.60
22001K	Révision de la boite de vitesses (y c dépose) (T2) : - 1.4	07.30
	- 2.0 HDi.....	10.40
23001A	Remplacer le pignon et la synchro de 5eme : - 1.4	01.60
	- 2.0 HDi.....	02.20
TRANSMISSIONS (T1)		
32004A	Dépose et pose de la transmission G	01.10
32003A	Dépose et pose de la transmission D	01.20
	- Suppléments : 1 transmission déposée (T2) : • remplacer le roulement sur l'arbre à transmission.....	00.50
32005A	• remplacer 1 soufflet du coté de la roue ou BV	00.80
32003K	• remplacer les 2 soufflets du coté de la roue ou BV	01.20
32003M	Dépose et pose des 2 transmissions	01.90
32002A	- Suppléments : 2 transmissions déposées (T2) : • remplacer du roulement sur l'arbre de transmission	00.50
32005A	• remplacer 1 soufflet coté roue ou BV	00.80
32002K	• remplacer 2 soufflets coté roue ou BV	01.00
32002M	• remplacer 4 soufflets cotés roues et B.V	02.00
32002N		
ESSIEU ET SUSPENSION AV (T2)		
(non compris le contrôle et le réglage du train AV dans les opérations ci-dessous)		
35015A	Dépose et pose du demi-train AV d'1 coté	01.80
35016A	Dépose et pose du demi-train AV des 2 cotés	02.80
35001A	Dépose et pose du berceau AV	01.90
35050A	Remplacer le berceau AV	02.70
	- Supplément aux opérations ci-dessus : • avec une direction assistée	00.60
35050P	Remplacer 1 bras Inf.	01.30
35009A	Remplacer 2 bras inf.	02.10
35011A	Remplacer 1 rotule de bras inf.	00.60
36003A	Remplacer 2 rotules de bras inf.	00.90
36004A	Remplacer 1 roulement de moyeu	02.30
33001A	Remplacer 2 roulements de moyeux	03.70
33002A	Remplacer 1 moyeu et roulement	02.30
33010A	Remplacer 2 moyeux et roulements	03.70
33012A	Dépose et pose d'1 pivot AV	02.10
36001A	Dépose et pose de 2 pivots AV	03.30
36002A		

Code	Désignation de l'opération	Temps de référence PEUGEOT
52001A	Dépose et pose d'1 amortisseur	01.10
52002A	Dépose et pose de 2 amortisseurs	02.10
50001A	Dépose et pose d'1 ressort	01.20
50002A	Dépose et pose de 2 ressorts	02.20
50003A	Remplacer les paliers de barre anti-roulis AV	01.80
50004A	Dépose et pose de barre d'anti-roulis AV	01.80
50005A	Remplacer 1 biellette de barre anti-roulis AV	00.40
50010A	Remplacer 2 biellettes de barre anti-roulis AV	00.70
ESSIEU ET SUSPENSION AR (T2)		
(non compris le contrôle du train AR dans les opérations ci-dessous)		
51002A	Dépose et pose de la traverse d'essieu AR	03.30
51018A	Remplacer la traverse d'essieu AR	07.60
Remplacer le support élastique de la traverse AR :		
51160A	- avant	04.20
51170A	- arrière	00.80
51180A	Remplacer 1 bras AR	04.60
51190A	Remplacer 2 bras AR	06.00
51030A	Remplacer le roulements d'1 bras	04.70
51035A	Remplacer les roulements de 2 bras	06.20
37004A	Remplacer 1 moyeu et le roulement AR	01.60
37005A	Remplacer 2 moyeux et les roulements AR	01.90
52003A	Dépose et pose d'1 amortisseur	00.70
52004A	Dépose et pose de 2 amortisseurs	00.90
51004A	Dépose et pose d'1 barre de torsion AR	03.20
51005A	Dépose et pose de 2 barres de torsion AR	03.80
51006A	Dépose et pose de la barre anti-roulis	01.10
- Suppléments aux opérations ci-dessus :		
51001A	• contrôle de la géométrie du train AR (T3)	01.00
51009A	• contrôle des hauteurs AR (T2)	00.40
51010A	• contrôle et réglage des hauteurs AR (T2)	04.40
ROUE (T1)		
54005A	Dépose et pose d'1 roue	00.20
54006A	Dépose et pose de 2 roues	00.30
54008A	Dépose et pose de 4 roues	00.60
54011A	Dépose et pose d'1 pneu	00.50
54013A	Dépose et pose de 2 pneus	00.90
54013A	Dépose et pose de 3 pneus	01.30
54014A	Dépose et pose de 4 pneus	01.70
54011L	- Os équilibrage 1 roue (T2)	00.20
FREINS (T2)		
(dans toutes les opérations ci-dessous, la purge est comprise dans les temps)		
PURGE		
46005a	Purge du circuit de freinage	00.60
46006A	Echange du liquide de frein	01.10
FREIN AV		
42001A	Remplacer les plaquettes de frein AV (T1)	00.60
42005A	Dépose et pose de 2 disques de freins AV	01.20
44001A	Dépose et pose d'1 étrier de frein AV	01.40
44002A	Dépose et pose de 2 étriers de freins AV	01.50
FREIN AR (tambours)		
42120A	Remplacer le kit de frein AR pré-monté	02.40
42012A	Remplacer les segments de freins AR	01.40
42011A	Dépose et pose des 2 tambours des freins AR	00.70
42018A	Remplacer les 2 tambours des freins AR	01.40
FREIN AR (disques)		
42040A	Remplacer les plaquettes de frein AR (T1)	00.90
42065A	Dépose et pose des 2 disques de freins AR	01.10
44020A	Dépose et pose d'1 étrier de frein AR	01.90
44030A	Dépose et pose des 2 étriers de freins AR	02.00
COMMANDES DE FREIN		
46001A	Dépose et pose du maître cylindre de frein	01.10
45003A	Dépose et pose de l'amplificateur de freinage	01.00
46004A	Dépose et pose du réservoir du maître cylindre	00.90
45020A	Dépose et pose de la pompe à vide (diesel)	00.30
48008A	Dépose et pose du compensateur de freinage	01.30
45001A	Dépose et pose du contacteur de stop	00.10
45010A	Dépose et pose du pédalier	01.80
48022A	Remplacer 1 tuyau du flexible de frein AV	01.00
48024A	Remplacer les 2 tuyaux flexibles de frein A	01.20

Code	Désignation de l'opération	Temps de référence PEUGEOT
48026A	Remplacer 1 tuyau flexible de frein AR	00.90
18028A	Remplacer 2 tuyaux flexibles de frein AR	01.00
	FREIN STATIONNEMENT	
47001A	Réglage de frein de parking (T1)	00.80
47002A	Dépose et pose du levier du frein à main (T1)	00.60
47005A	Remplacer le contacteur du frein à main (T1)	00.50
47040A	Remplacer le câble de frein à main d'1 coté	01.90
47045A	Remplacer le câble de frein à main des 2 cotés	02.00
	FREIN ABS	
45101A	Dépose et pose d'1 capteur ABS de roue AV	00.60
45102A	Dépose et pose de 2 capteurs ABS des roues AV	01.10
45105A	Dépose et pose d'1 capteur ABS de roue AR	00.40
45106A	Dépose et pose de 2 capteurs ABS des roues AR	00.50
45201A	Remplacer le bloc hydraulique d'ABS	01.50
	DIRECTION (T2)	
	(non compris le réglage du parallélisme dans les opérations ci-dessous)	
40060A	vidange et plein du circuit hydraulique de la direction assisté.....	00.50
40001A	Dépose et pose du boîtier de direction	01.30
40001K	- Suppléments : <ul style="list-style-type: none">• véhicule avec direction assistée :• 1.4• 2.0 HDi	01.00 01.30
	Remplacer le soufflet de bielle de la connexion de direction :	
38001A	- coté gauche (tous types)	00.60
40008A	- cote droit - direction manuel	00.60
	- direction assistée	00.80
38001A	Remplacer 1 bielle de Connexion de Direction	00.80
38005A	Remplacer les 2 bielles de Connexion de Direction	01.50
38011A	Remplacer 1 rotule de direction	00.50
38012A	Remplacer 2 rotules de direction	00.90
	- Suppléments aux opérations ci-dessus : <ul style="list-style-type: none">• réglage du parallélisme du train AV (T3).....	00.80
40001J	Remplacer la pompe de direction (tous types)	01.40
40002A	Dépose et pose du vérin de la direction	00.90
40010A	Remplacer le réservoir d'assistance de direction.....	00.30
40034A	Dépose et pose de la courroie de pompe de direction (T1)	
40004A	- essence	00.90
	- diesel.....	00.60
41001A	Dépose et pose du volant de direction	00.10
41002A	Mise en ligne du volant de direction	00.20
41009A	Dépose et pose du couvercle sup. de la colonne de direction (T1)	00.40
41008A	Dépose et pose du couvercle inf. de la colonne de direction (T1)	00.40
41090A	Remplacer le support de la colonne de direction.....	04.40
41003A	Dépose et pose de la colonne de direction.....	00.90
41004A	Dépose et pose de l'axe inf. de direction	00.60
41005A	Dépose et pose de l'antivol	00.70
61060A	Remplacer le boîtier transpondeur	00.60
61070A	Remplacer l'antenne transpondeur	00.50
	CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION (T2)	
	(y compris plein du circuit de refroidissement et de la clim. dans les opérations ci-dessous)	
64050A	Charge du fluide réfrigérant	00.90
64010A	Dépose et pose du groupe de chauffage	04.70
64010A	Dépose et pose du groupe de chauffage avec clim	06.50
64012A	Dépose et pose du radiateur de chauffage	05.30
64060A	Dépose et pose de l'évaporateur	05.90
64064A	Dépose et pose du détendeur de clim	01.30
64062A	Dépose et pose du condenseur	02.00
64066A	Dépose et pose du déshydrateur	01.20
64069A	Dépose et pose du pressostat de clim.	00.20
64061A	Remplacer la sonde d'évaporateur de clim.	00.30
64058A	Dépose et pose du compresseur de clim.	02.10
64054A	Dépose et pose de la courroie du compresseur	00.90
64013A	Dépose et pose de l'ensemble de câbles de commande	05.00
64011A	Dépose et pose du pulseur d'air (T1)	00.40
64016A	Remplacer la résistance du pulseur d'air (T1)	00.50
64030A	Dépose et pose de la platine de commande (T1)	01.20
64025A	Dépose et pose de la façade de commande (T1).....	00.90
64090A	Remplacer le filtre à pollen (T1)	00.30

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

Code	Désignation de l'opération	Temps de référence PEUGEOT
65055A	FAISCEAU ÉLECTRIQUE (T2)	
65055a	Remplacer le faisceau du groupe moto-ventilateur	01.40
65006A	Remplacer le faisceau du groupe moto-ventilateur avec clim.	02.50
65250A	Remplacer le faisceau AV	04.70
65620A	Remplacer le faisceau d'habitacle	08.20
65023A	Remplacer le faisceau des prétensoirs et d'airbag conducteur	05.20
	Remplacer le faisceau de porte AV	00.60
64001A	ESSUIE-VITRES (T1)	
	AV	
64007A	Remplacer le moteur d'essuie vitre AV	00.70
64004A	Remplacer le mécanisme d'essuie vitre AV	00.90
64290A	Remplacer le porte raclette d'essuie vitre AV	00.20
64058A	Remplacer les raclettes d'essuie vitre AV	00.20
64006A	Remplacer le réservoir des lave vitres.....	00.80
64115A	Remplacer la pompe de lave vitre	00.60
64110A	Remplacer le gicleur de lave vitre AV	00.10
64114A	Remplacer des tuyaux de lave vitre.....	00.70
	Remplacer les gicleurs du lave-projecteurs	00.20
	AR	
64002A	Remplacer le moteur d'essuie vitre AR	00.50
64300A	Remplacer le support d'essuie vitre AR	00.50
64004A	Remplacer le porte raclette d'essuie vitre AR	00.20
64290A	Remplacer la raclette d'essuie vitre AR	00.20
62002A	ÉCLAIRAGES (T1)	
	AV	
62004A	Réglage des projecteurs	00.40
62005A	Dépose et pose d'1 bloc optique (y c réglage).....	00.90
62007A	Dépose et pose de 2 blocs optiques (y c réglage)	01.10
63007A	Dépose et pose du correcteur projecteur (y c réglage)	00.50
63002A	Dépose et pose d'1 feu répétiteur d'aile AV	00.10
63021A	Dépose et pose de 2 feux répétiteur d'aile AV	00.20
	Remplacer la lampe de feu AV	00.20
	AR	
63003A	Dépose et pose du feu AR d'1 coté	00.20
63004A	Dépose et pose de feu AR de 2 cotés	00.30
63065A	Remplacer le circuit imprimé de feu AR	00.20
63022A	Remplacer la lampe de feu AR	00.20
63110A	Dépose et pose du feu stop central	00.20
63011A	Dépose et pose de l'éclaireur(s) de plaque de police	00.40
62009A	COMMANDES ACCESSOIRES ÉLECTRIQUE (T2)	
62010A	Dépose et pose de la commande d'éclairage.....	00.60
62009L	Dépose et pose de la commande d'essuie-glace	00.60
- Os avec AIRBAG pour les commandes		00.30
62011A	Dépose et pose de l'avertisseur	00.20
62011A	Dépose et pose de l'avertisseur (diesel)	00.50
61001A	TABLEAU DE BORD (T2)	
61001L	Dépose et pose du combiné	00.80
- Os dépose et pose d'un appareil du combiné.....		00.30
61050A	Remplacer le combiné	00.60
61003A	Dépose et pose de la visière de combiné	00.60
61008A	Dépose et pose de vitre de combiné	00.90
61010A	Dépose et pose du circuit imprimé du combiné	01.60
61016A	Remplacer l'afficheur multifonctions	00.60
65110A	Remplacer l'interrupteur de planche de bord (T1).....	00.10
61010A	Dépose et pose de montre digitale	01.10
82095A	Remplacer l'allume cigarette	00.90
65195A	AIRBAG (T2)	
41045A	Remplacer le boîtier de commande d'airbags	00.80
82220A	Dépose et pose du coussin d'airbag conducteur	00.40
82270A	Dépose et pose de l'airbag passager	04.10
89078A	Remplacer l'interrupteur neutralisation d'airbag passager	00.20
	Remplacer le prétensoir de ceinture AV d'1 coté	00.40

SELLERIE

Code	Désignation de l'opération	Temps de référence PEUGEOT
	VITRES (T1)	
	AV	
81002A	Remplacer le pare-brise (T2)	02.20
81001A	Dépose et pose du pare-brise (T2)	02.30
	LATÉRALE	
92015A	Remplacer la vitre mobile de porte AV	00.50
	- Supplément le nettoyage de vitre brisée	00.20
	Remplacer la vitre mobile de porte latérale AR	00.30
	- Supplément du nettoyage de vitre brisée	00.20
	Remplacer la vitre fixe latérale (T2)	00.90
85500A	Remplacer la vitre mobile latérale AV	00.50
85510A	Remplacer la vitre mobile latérale AR	00.50
	- Supplément nettoyage 1 vitre brisée	00.20
85520A	Remplacer les charnières de vitre latérale AV	00.30
85530A	Remplacer les charnières de vitre latérale AR	00.60
85540A	Remplacer le verrou de vitre latérale	00.30
	AR	
87070A	Remplacer la vitre du hayon (T2)	01.20
87070K	- Supplément au nettoyage de vitre brisée	00.30
87187A	Remplacer la vitre de porte battante AR	00.90
	- Supplément au nettoyage de vitre brisée	00.20
81007A	Remplacer la glace du rétro ext.	00.10
	JOINTS DES OUVERTURES (T1)	
	AV	
79005A	Remplacer le joint capot AV	00.30
	LATERAL	
90030A	Remplacer le joint d'encadrement de porte AV	00.20
85560A	Remplacer le joint d'encadrement de vitre latérale AR	00.30
93016A	Dépose et pose du lèche-vitre int. de porte AV	00.40
93020A	Dépose et pose du lèche-vitre ext. de porte AV	00.10
92055A	Remplacer la coulisse de vitre de la porte AV	00.70
	Remplacer le joint d'encadrement de porte latérale AR	00.20
	AR	
87140A	Dépose et pose du joint d'encadrement du hayon	00.20
87195A	Remplacer le joint d'encadrement des portes battantes AR (sur caisse)	00.20
87630A	Remplacer le joint d'encadrement sur la porte battante AR gauche	00.30
87640A	Remplacer le joint d'encadrement inf. sur la porte battante droite	00.20
87620A	Remplacer le joint d'encadrement sup. de porte battante AR	00.30
	GARNITURES DES OUVRANTS (T1)	
79015A	Remplacer la garniture d'insonorisation du capot AV	00.30
93005A	Remplacer la garniture int. de porte AV	00.40
93060A	Remplacer la garniture int. de porte latérale AR	00.20
	GARNITURES INTÉRIEURES (T1)	
83027A	Remplacer la garniture du montant de pare-brise	00.30
83064A	Remplacer la garniture sup. du pied milieu	00.20
83090A	Remplacer la garniture inf. du coté ARD	00.30
83090M	- Os version familiale	01.60
83100A	Remplacer la garniture inf. coté ARG	00.70
83100M	- Os version familiale	01.60
	GARNITURE PAVILLON ET ACCESSOIRES (T1)	
83001A	Dépose et pose de garniture du pavillon de cabine	00.90
83001K	- Os avec capucine	00.10
83009A	Dépose et pose de la garniture de pavillon AR	00.50
83009L	- Os dépose et pose des garnitures supérieures des pieds milieu	00.40
83009M	- Os dépose et pose des garnitures centrales supérieures	00.20
83009N	- Os dépose et pose des garnitures supérieures des pieds AR	00.20
83019A	Remplacer la capucine	00.40
91060A	Remplacer la poignée de maintient	00.20
81050A	Remplacer le pare-soleil	00.20
81008A	Remplacer le rétro int.	00.10
81003A	Collage d'embase du rétroviseur int.	00.30
	TAPIS (T1)	
75050A	Dépose et pose du tapis de plancher AV (T2)	08.10
	- Supplément :	
	• avec réfrigération (T2)	01.80
75080A	Dépose et pose du tapis AR de plancher AV	02.30

Code	Désignation de l'opération	
75060A	Dépose et pose du tapis de plancher AR	01.80
75090A	Dépose et pose du tapis de plancher de charge	00.20
	PLANCHE DE BORD (T1)	
82001A	Dépose et pose de la planche de bord (T2)	03.60
82007A	Remplacer la planche de bord (T2)	04.60
82007K	- Suppléments au remplacement de planche de bord : • sac airbag conducteur	00.30
82007L	• sac airbag passager	00.20
82085A	Remplacer la façade centrale	00.90
75012A	Dépose et pose de la console centrale AV	00.70
75025A	Dépose et pose de la console centrale AR	00.40
82068A	Dépose et pose de la garniture sous la colonne de direction	00.20
82062A	Dépose et pose de la garniture sous la boîte à gants	00.20
82045A	Dépose et pose du couvercle de la boîte à gants	00.40
82050A	Dépose et pose du vide poche	00.80
	SIÈGES AV (T1)	
89001A	Dépose et pose d'1 siège	00.50
89002A	Dépose et pose de 2 sièges	01.10
89105A	Dépose et pose des glissières de siège	01.20
89180A	Dépose et pose de l'appuie tête	00.10
89005A	Dépose et pose l'armature de siège (T2)	02.10
89130A	Dépose et pose de la garniture d'assise (T2)	01.30
89150A	Dépose et pose de matelassure d'assise (T2)	01.40
89135A	Dépose et pose de garniture de dossier (T2)	01.10
89155A	Dépose et pose de matelassure de dossier (T2)	01.20
	BANQUETTE AR (T1)	
89505A	Dépose et pose de banquette AR	00.40
89553A	Remplacer la garniture d'assise de banquette (T2)	00.80
89556A	Remplacer la matelassure d'assise de banquette (T2)	00.80
89563A	Remplacer la garniture de dossier de banquette (T2)	00.80
89566A	Remplacer la matelassure de dossier de banquette (T2)	00.80
89580A	Remplacer l'armature d'assise de banquette (T2)	00.90
89590A	Remplacer l'armature de dossier de banquette (T2)	01.00
89610A	Remplacer les sangles de dossier de banquette	00.70
89620A	Remplacer les verrous de dossier de banquette	00.70
	Banquette AR (fractionnée)	
89343A	Dépose et pose de la garniture de dossier ARD (T2)	01.20
89343A	Dépose et pose de la garniture de dossier ARG (T2)	00.90
	CEINTURES DE SÉCURITÉ (T1)	
	AV	
89010A	Dépose et pose de la ceinture de sécurité AV 1 coté	00.40
89010A	Dépose et pose de la ceinture de sécurité AV 1 coté (Combi)	01.20
89011A	Dépose et pose de la ceinture de sécurité AV 2 cotés	00.70
89011A	Dépose et pose de la ceinture de sécurité AV 2 cotés (Combi)	02.00
	AR	
89012A	Dépose et pose d'1 ceinture de sécurité AR	01.90
89013A	Dépose et pose des ceintures de sécurité AR	03.40
89014A	Dépose et pose de ceinture centrale AR	00.60
	ENJOLIVEURS ET ACCESSOIRES EXTERIEUR (T1)	
86114A	Remplacer le bandeau de porte AV	00.20
87225A	Remplacer l'enjoliveur de la plaque de police AR	00.30
86118A	Remplacer le bandeau d'aile AR	00.30
	MÉCANISME D'OUVERTURE (T1)	
	PARTIE AV	
79025A	Remplacer la serrure de capot	00.20
79035A	Remplacer la bâquille de capot	00.10
79030A	Remplacer le crochet de sécurité	00.50
79037A	Remplacer la charnière du capot coté droit	00.70
79042A	Remplacer la charnière du capot coté gauche	00.90
79003A	Remplacer la poignée et le câble d'ouverture de capot	00.80
	PARTIE LATÉRALE AV	
81006A	Remplacer le rétro ext.	00.40
81006L	- Os rétro ext. électrique	00.10
91020A	Remplacer la poignée ext. de porte AV	00.70
	- peinture de poignée ext. de porte AV	00.20
91003A	Remplacer la serrure de porte AV	00.70
91042A	Dépose et pose de la gâche de serrure	00.20

Code	Désignation de l'opération	Temps de référence PEUGEOT
91004A	Remplacer le bariillet de porte	00.40
91005A	Remplacer les bariellets de portes	01.20
91030A	Remplacer la poignée int. de porte AV	00.40
91007A	Remplacer le bouton de condamnation	00.50
90210A	Remplacer le tirant de porte AV	00.50
92055A	Remplacer la coulisse de vitre de la porte AV	00.70
92045A	Dépose et pose du lève-vitre de la porte AV	00.80
92120A	Remplacer la manivelle du lève-vitre	00.10
	PARTIE LATÉRALE AR	
91025A	Remplacer la poignée ext. de porte latérale AR	00.50
	- peinture de la poignée ext. de porte latérale AR	00.20
91040A	Remplacer la serrure de porte latérale AR	00.70
91042A	Remplacer la gâche de serrure	00.20
91030A	Remplacer la poignée int. de porte latérale AR	00.40
	Remplacer la charnière(s) de vitre de porte latérale AR	00.30
	Remplacer le verrou de la vitre de porte latérale AR	00.30
	Remplacer le rail sup. de porte latérale AR	00.40
90370A	Remplacer le chariot sup. de porte latérale AR	00.30
90378A	Remplacer le rail central de porte latérale AR	00.50
90372A	Remplacer le chariot central de la porte latérale AR	00.20
90382A	Remplacer le rail inf. de porte latérale AR	00.60
90375A	Remplacer le chariot inf. de porte latérale AR	00.40
	GIRAFON	
87820A	Remplacer la serrure de girafon	00.20
87850A	Remplacer la bêquille de girafon	00.20
87050A	Remplacer la serrure de hayon	00.30
83700A	Remplacer la traverse de girafon	00.60
	PARTIE AR	
	Remplacer le crochet de sécurité de la trappe à carburant	00.70
	Remplacer le câble de commande du crochet de sécurité	00.70
	Remplacer le support de roue de secours	00.40
	Remplacer la vis et le crochet du support de roue de secours	00.20
	PORTE AR	
	Remplacer la poignée ext. de porte AR	00.50
	- peinture de poignée ext. de porte AR	00.20
87340A	Remplacer la poignée int. de porte ARD	00.30
87410A	Remplacer la poignée int. de porte ARG	00.20
87600A	Remplacer la gâche sup. de porte AR	00.20
87610A	Remplacer la gâche inf. de porte AR	00.30
87205A	Remplacer le tirant de porte AR	00.30
87660A	Remplacer la charnière sup. coté gauche (y c peinture)	00.90
87650A	Remplacer la charnière sup. coté droit (y c peinture)	00.60
87680A	Remplacer la charnière inf. coté gauche (y c peinture)	01.00
87670A	Remplacer la charnière inf. coté droit (y c peinture)	00.70
87500A	Remplacer le crémone de serrure de porte ARD	00.50
87510A	Remplacer le crémone de serrure de porte ARG	00.40
87540A	Remplacer la serrure sup. coté droite porte AR	00.70
87550A	Remplacer la serrure sup. coté gauche porte AR	00.40
87560A	Remplacer la serrure inf. de porte AR d'1 coté	00.40
87570A	Remplacer le câble de serrure sup. de porte ARD	00.70
87580A	Remplacer le câble de serrure sup. de porte ARG	00.40
	HAYON	
87075A	Remplacer la poignée de hayon	00.40
87151A	Remplacer le vérin d'1 coté	00.20
87152A	Remplacer les vérins des 2 cotés	00.30
87315A	Remplacer la serrure de hayon	00.40
87050A	Remplacer le bariillet de la serrure du hayon	00.30
87355A	Remplacer la poignée int. du hayon	00.20

FERRAGE (T1)

	PARTIE AVANT	
74001A	Dépose et pose du bouclier AV	01.00
74002A	Remplacer le bouclier AV	01.20
	- Supplément : traverse de bouclier AV	00.20
74006A	Remplacer l'enjoliveur du bouclier AV	00.20
74090A	Remplacer la plaque de police (y c frappe des numéros)	00.20
78010A	Dépose et pose de la calandre	00.40
78060A	Remplacer la calandre	00.50
78090A	Remplacer l'emblème de la marque	00.10
79001A	Remplacer le collecteur d'air d'avent (complet)	00.40
	Dépose et pose du capot	00.40

Code	Désignation de l'opération	Temps de référence PEUGEOT
79010A	Remplacer le capot - Suppléments : • dépose et pose de la garniture insonorisante .. • remplacer les 2 charnières de capot ..	00.90 00.20 00.70
78100A	Dépose et pose d'aile AV	01.10
78105A	Remplacer l'aile AV	01.30
71015A	Remplacer le pare boue AV	00.40
PARTIE LATÉRALE		
90010A	Dépose et pose de porte AV	00.40
90040A	Remplacer la porte AV	02.50
	Dépose et pose de porte latérale AR tôlée ou vitrée	00.60
	Remplacer la porte latérale AR tôlée	01.50
	Remplacer la porte latérale AR vitrée	01.80
	- Suppléments aux portes latérales AR : • remplacer le rail sup. de porte .. • remplacer le rail central de porte vitrée .. • remplacer le rail central de porte tôlée .. • remplacer le rail inf. de porte ..	00.10 00.30 00.10 00.30
	Remplacer le panneau ext. de porte latérale AR (section sous bandeau) (T1 : 1.10 T2 : 2.60).....	03.70
PARTIE AR		
74095A	Remplacer la plaque d'immatriculation	00.20
74004A	Dépose et pose du bouclier AR	00.70
74005A	Remplacer le bouclier AR	00.80
	- Supplément : • remplacer l'absorbeur	00.10
74013A	Remplacer l'enjoliveur du bouclier AR	00.20
85185A	Remplacer le pare-boue AR	00.50
87001A	Dépose et pose du hayon	01.10
	Remplacer le hayon (non compris la vitre)	03.00
	- Suppléments au remplacement du hayon : • pose vitre de hayon (T2) .. • dépose et pose de vitre hayon (T2) .. • nettoyage de vitre brisée .. • dépose et pose du mécanisme du support d'essuie vitre AR .. • remplacer la charnière sur caisse d'1 coté .. • remplacer la charnière sur caisse de 2 cotés ..	00.40 00.80 00.20 00.30 00.20 00.30
87231A	Dépose et pose de la porte battante AR droite	00.40
87211A	Dépose et pose de la porte battante AR gauche	00.70
87241A	Remplacer la porte battante AR droite (non compris la vitre)	01.50
87221A	Remplacer la porte battante AR gauche (non compris la vitre)	01.70
	- Suppléments au remplacement des portes AR : • dépose et pose de vitre de porte AR (T2) .. • pose de vitre de porte AR (T2) .. • nettoyage de la vitre brisée .. • remplacer la charnière sup. (y c peinture) .. • remplacer la charnière inf. (y c peinture) .. • dépose et pose du mécanisme de support d'essuie vitre AR .. • dépose et pose du feu stop central ..	00.80 00.30 00.20 00.20 00.30 00.30 00.10
87800A	Dépose et pose du girafon	00.50
87810A	Remplacer le girafon	00.70

TOLERIE

	Dans les temps des opérations de carrosserie. Non compris : - déshabillage / habillage des éléments déposés - vidange du circuit de refroidissement - vidange du circuit de clim. - réglage des phares, et purge des freins - pose et dépose et contrôle au marbre	
	CHOC AVANT	
71006A	Dépose et pose de l'armature AV (T1)	01.80
71003A	Remplacer l'armature AV (y c réglage des phares) (T1)	02.40
	- Suppléments : • remplacer la calandre (T1) .. • remplacer le bouclier AV (T1) ..	00.10 00.20
71006M	Remplacer le support latéral de bouclier (T1 : 1.60 T2 : 1.10)	02.70
71006N	Remplacer d'1 demi-façade AV (T1 : 1.50 T2 : 1.80)	03.30
71047A	Remplacer des 2 demi-façades AV (T1 : 1.60 T2 : 2.90)	04.50

Code	Désignation de l'opération	Temps de référence PEUGEOT
71001N	- Supplément au remplacement des demi-façades : • remplacer la traverse inf. (T1 : 0.10 T2 : 1.40)	01.50
71005A	Remplacer la traverse inf. AV (T1 : 1.60 T2 : 1.80)	03.40
72015A	Remplacer l'embout de longeron AV (coupe au niveau de la traverse AV inf.) :	
72010A	- coté droit (T1 : 1.90 T2 : 4.10)	06.00
	- coté gauche (T1 : 1.80 T2 : 4.10)	05.90
72010F	- Suppléments au remplacement des embouts de longerons : • remplacer le partie AV du renfort de doublure d'aile AV (T1 : 0.50 T2 : 1.60)	02.10
72010G	• remplacer la doublure d'aile AV de la partie AV (T1 : 0.50 T2 : 1.30)	01.80
72010H	• remplacer le passage de roue de la partie AV (T1 : 0.80 T2 : 1.80)	02.60
72010P	• remplacer la traverse inf. (T1 : 0.10 T2 : 0.50)	00.60
71410A	Remplacer le renfort de la doublure d'aile AVD (T1 : 1.60 T2 : 2.30)	04.40
71420A	Remplacer le renfort de la doublure d'aile AVG (T1 : 2.10 T2 : 2.40)	04.50
71430A	Remplacer le renfort et de doublure d'aile AVD partie AV (T1 : 2.00 T2 : 3.60)	05.60
71440A	Remplacer le renfort et la doublure d'aile AVG de partie AV (T1 : 2.40 T2 : 3.70)	06.10
71550A	Remplacer le renfort, la doublure d'aile et le passage de roue de la partie AV. :	
71560A	- coté droit (T1 : 2.40 T2 : 5.40)	07.80
71560L	- coté gauche (T1 : 2.50 T2 : 5.50)	08.00
72010A	- Supplément : remplacer une demi-façade AV (T2)	01.10
72015A	Remplacer le longeron de la partie AVG de coupe AV (T1 : 1.80 T2 : 4.10)	05.90
	Remplacer le longeron de la partie AVD de coupe AV (T1 : 1.90 T2 : 4.10)	06.00
72010F	- Suppléments au remplacement des longerons AV : • remplacer le renfort de la doublure d'aile partie AV (T1 : 0.50 T2 : 1.60)	02.10
72010G	• remplacer la doublure d'aile de partie AV (T1 : 0.50 T2 : 1.30)	01.80
72010H	• remplacer le passage de roue de la partie AV (T1 : 0.80 T2 : 1.80)	02.60
72010P	• remplacer la traverse inf. AV (T1 : 0.10 T2 : 0.50)	00.60
	Remplacer le longeron AV coupe au tablier, le renfort de la doublure d'aile et du passage de roue de partie AV :	
72060A	- coté droit (T1 : 3.00 T3 : 9.80)	12.80
72070A	- coté gauche (T1 : 3.00 T3 : 9.20)	12.20
CHOC LATÉRAL		
	Remplacer le pied AV, montant de pare-brise partiel, du passage de roue, de la doublure d'aile (section), du renfort de joue d'aile :	
71570A	- coté droit (T1 : 9.10 T3 : 22.30)	31.40
71580A	- coté gauche (T1 : 9.10 T3 : 21.50)	30.60
70100A	Remplacer le bas de caisse (T1 : 3.20 T2 : 6.80)	10.00
	Remplacer le bas de caisse de partie AV (sous la porte AV) :	
70120A	- droit (T1 : 2.50 T2 : 3.90)	06.40
70122A	- gauche (T1 : 2.60 T2 : 3.90)	06.50
70130A	Remplacer le bas de caisse de la partie AR (T1 : 2.00 T2 : 5.50)	07.50
70130M	- Supplément : dépose et pose de la garniture de coté AR.....	00.80
83500A	Remplacer le pavillon (T1 : 3.60 T2 : 7.60)	11.20
83500H	- Supplément : version familiale (T1).....	00.80
83500A	Remplacer le pavillon avec le girafoon (T1 : 4.20 T2 : 7.60)	11.80
CHOC AR		
72090A	Remplacer la jupe AR (partie centrale) (T1 : 0.80 T2 : 3.50)	04.30
72123A	Remplacer la jupe AR et les embouts, doublure de jupe, le plancher de la coupe AR (T1 : 2.90 T2 : 14.60)	17.50
	- Supplément : version familiale (T1).....	01.60
85013A	Remplacer l'aile ARD assemblée et l'embout de la jupe droit :	
	- véhicule tôlé (T1 : 4.20 T2 : 14.00)	18.20
	- véhicule 1 vitre latérale (T1 : 4.20 T2 : 16.10)	20.30
	- véhicule 2 vitres latérales (T1 : 5.50 T2 : 16.60)	22.10
85017A	Remplacer l'aile ARG assemblée et l'embout de jupe gauche :	
	- véhicule tôlé (T1 : 4.60 T2 : 14.00)	18.60
	- véhicule 1 vitre latérale (T1 : 4.60 T2 : 16.10)	20.70
	- véhicule 2 vitres latérales (T1 : 5.90 T2 : 16.60)	22.50
	- Suppléments pour le remplacement des ailes AR :	
85017E	• remplacer la doublure d'aile AR de partie sup. (T2)	02.20
85017F	• remplacer la doublure d'aile AR de partie inf. (T2)	05.10
85017G	• remplacer la partie AR du longeron (T3).....	04.30
85017H	• remplacer le passage de roue AR (T2).....	03.60
85017J	• remplacer le raidisseur de panneau (T2)	02.20
85017K	• version de porte avec le dégivrage des vitres et essuie vitres (T1)	00.20
85013L	• version familiale (T1).....	00.90
85017M	• dépose et pose du panneau de garniture ARG (T1).....	00.70
85013M	• dépose et pose du panneau de la garniture ARD (T1).....	00.80

CAISSE

Code	Désignation de l'opération	Temps de référence PEUGEOT
70015A	Remplacer la caisse (sans la dépose de la mécanique AV et AR) (T2) : - Véhicule tôlé - Véhicule tôlé 1 vitre latérale - Véhicule tôlé 2 vitres latérales	29.20 30.80 31.60
7008A	Dépose et pose des mécaniques AV et AR (pour échange de caisse) (T1 : 18.50 T3 : 2.10) Dépose et pose des mécaniques pour le montage de caisse sur marbre (T2) (non compris contrôle et réglage des trains AV et AR dans les opérations ci-dessous)	20.60
70001A	- mécanique AV et AR	12.60
70005A	- mécanique AV	10.40
70006A	- mécanique AR	04.10
70004A	Pose de la coque sur le banc (T1)	01.50

PRINCIPES DE CALCUL DES TEMPS DE PEINTURE

Il est rappelé que ne doivent être retenus que les temps élémentaires de peinture des pièces de carrosserie remplacées, étant entendu qu'ils comprennent les temps également nécessaires à tous les raccords rendus indispensables par la soudure des différents éléments : il n'y a donc pas lieu de rajouter de temps supplémentaire.

Il convient de procéder comme suit :

Facturation de 2 éléments adjacents :

- temps de l'opération unitaire correspondant à la nature de l'intervention pour chaque élément, puis appliquer un abattement de 15%.

Facturation de 3 éléments adjacents :

- même procédé mais appliquer un abattement de 20%.

Facturation de 4 éléments adjacents et plus :

- même procédé mais appliquer un abattement de 25%.

Nota :
les temps de peinture doivent être majorés de 20 % pour les laques 2 couches à finition vernissée.

Prise en Charge

Comportant : - préparation des teintes

 - nettoyage pistolet et godet

Pour laques opaques 00.70

Pour laques vernissées..... 01.00

- Classe 1 concerne les éléments neuf ou éléments réparés pour lesquels la réfection des fonds est supérieure à 20% de la surface de l'élément.

- Classe 3 concerne les éléments pour lesquels il n'est pas nécessaire de procéder à la réfection des fonds, peut être utilisée pour le raccord d'élément soudé adjacent à un élément remplacé ou réparé.

PEINTURE DES ÉLÉMENTS CARROSSERIE

	Classe 1 Eléments Neuf 00.90	Classe 1 Eléments Réparés 03.00	Classe 3 Eléments Revoilés 02.00
Peinture du bouclier AV			
Peinture de calandre	00.50		
Peinture du capot	03.50	03.00	02.00
Peinture d'aile AV	02.10		01.50
Peinture du support latéral de bouclier	00.20		
Peinture d'1 demi-façade AV	00.20		
Peinture de la traverse inf.	00.30		
Peinture du longeron de partie AV	00.80		
Peinture d'1/2 bloc AV	01.90		
Peinture de porte AV	03.40	02.90	02.00
Peinture de porte latérale AR tôlée	03.40	02.80	01.70
Peinture de porte latérale AR vitrée	02.80	02.50	01.50
Peinture du bas de caisse	02.30		
Peinture de pavillon	05.60	04.60	03.40
Peinture du bouclier AR	00.60		
Peinture de hayon	04.30	03.60	02.30
Peinture de porte battante AR	03.10	02.70	01.90
Peinture de jupe AR	00.90		
Peinture de aile AR - véhicule tôlé	06.00	04.20	02.50
- véhicule 1 vitre latérale	05.70	03.90	02.20
- véhicule 2 vitres latérales	05.50	03.70	02.00
Peinture du longeron AR	01.50		
Peinture de plancher AR	02.50		

		Classe 1	Classe 1	Classe 3
		Eléments Neuf	Eléments Réparés	Eléments Revoilés
Peinture de caisse :				
- Véhicule tôlé		19.90		
- Véhicule 1 vitre latérale		19.30		
- Véhicule 2 vitres latérales		18.90		
Peinture de caisse de carrosserie ext. :				
- Véhicule tôlé		21.50		
- Véhicule 1 vitre latérale		21.30		
- Véhicule 2 vitres latérales		21.10		
Peinture de caisse de carrosserie complète :				
- Véhicule tôlé		32.30		
- Véhicule 1 vitre latérale		31.80		
- Véhicule 2 vitres latérales		31.30		
Peinture caisse carrosserie ext. :				
- Véhicule tôlé		13.30		
- Véhicule 1 vitre latérale		13.40		
- Véhicule 2 vitres latérales		13.50		

Code	Désignation de l'opération	Temps de référence PEUGEOT
70030X	Traitement anti-gravillonnage peinture carrosserie	01.40

NOMENCLATURE

1	anti-brouillard AV	35	portes AR battantes	68	tablier partie inf.
2	grille de bouclier AV	36	vitres de portes AR battantes	69	traverse inf. de tablier
3	bouclier AV	37	feux AR	70	tablier partie sup.
4	armature de bouclier AV	38	passage de roue AR	71	traverse sup. de tablier
5	traverse inf. de façade AV	39	passage de roue AR partie ext.	72	tôle d'avent
6	appuis de façade AV	40	tôle de jonction	73	tôle d'avent partie sup.
7	traverse sup. de façade AV	41	gousset sup. de coin AR (version avec hayon)	74	traverse inf. de baie de pare-brise
8	logo de la marque	42	coin AR	75	planchette de bord
9	calandre	43	vitres latérales	77	traverse AV de plancher AR
10	renfort de pied milieu	44	renfort de coin AR	78	renfort de montant de baie de pare-brise
11	pied milieu (version tôlée)	45	panneau latéral AR (version sans porte)	78	doublure de montant de baie de pare-brise
12	renfort de haut de caisse	46	vitre de porte AV	79	montant de baie de pare-brise
13	panneau latéral AR (version avec porte)	47	porte AV	80	renfort de pied AV
14	pied milieu	48	bas de caisse	81	renfort de pied milieu
15	porte coulissante	49	âme de bas de caisse	82,83	raideur de panneau latéral AR
16	panneau de porte coulissante	50	renfort de bas de caisse	84	raideur (entre les deux vitres)
17	vitre de porte coulissante	51	doublure int. De bas de caisse	85	renfort de haut de caisse
18	vitre de custode	52	pied AV	86	doublure de raideur
19	renfort de pied AR	53	doublure de pied AV	87	longeron AR
20	capot moteur	54	aile AV	88	traverse centrale de plancher AR
21	grille d'avent	55	optique AV	89	traverse AR de plancher AR
22	pare-brise	56	joue d'aile AV	90	embout de longeron AR
23	traverse AV de pavillon	57	passage de roue AV	91	jupe AR partie centrale
24	pavillon	58	passage de roue AV partie AV	92	pavillon multifonction
25	traverses de pavillon	59	logeron AV partie AV	93	cadre de pavillon multifonction
26	renfort AV de longeron AR	60	demi façade AV	94	pavillon (version avec Girafon)
27	plancher AR	61	embout de longeron AV	95	volet AR de pavillon (Girafon)
28	doublure de jupe AR	62	longeron AV	96	traverse amovible (version avec Girafon)
29	jupe AR assemblée	63	renfort de longeron AV	97	panneau latéral AR (version tôlée)
30	embouts de jupe AR	64	semelle de longeron AV	98	panneau latéral AR (version semi-vitrée)
31	bouclier AR	65	semelle de longeron AV		
32	bandeau de hayon	66	logeron AV partie AR		
33	hayon AR	67	renfort de joue d'aile AV		
34	lunette AR				

PEUGEOT PARTNER

Spécificités pavillon Multifonction

